



SPAZZOLE MANUALI



SPP

Spazzola a mano con corpo in legno, di uso generico, adatta per la sverniciatura e la rimozione della ruggine.

Articolo	mm.	Filo	Imballo
SPP	295	ACCIAIO	12



SPM

Spazzola a mano con filo ondulato e impugnatura ergonomica in plastica. Di uso generico, grazie alla forma stretta può essere usata in spazi ristretti.

Articolo	mm.	Filo	Imballo
SPM I	265	INOX	24
SPM PVC	265	PVC	24
SPM A	265	ACCIAIO OTTONATO	24



SP

Spazzola a mano slim con filo ondulato e manico in filo metallico. Di uso generico, è adatta per aree difficili da raggiungere.

Articolo	mm.	Filo	Imballo
SP I	220	INOX	10
SP PVC	220	PVC	10
SP A	220	ACCIAIO	10

NUOVO



SPC

Spazzola per candele con corpo in plastica ideale per la pulizia degli elettrodi e dei contatti.

Articolo	mm.	Filo	Imballo
SPC	180	OTTONE	24

SPAZZOLE A PENNELLO



FP

Spazzola a pennello a filo ondulato in ottone indicata per l'uso su macchine ad alta velocità e trapani elettrici.

Articolo	mm. Ø	Filo	Gambo	mm.	Imballo
FP	20	OTTONE	6	12	12
FP	25	OTTONE	6	12	12
FP	30	OTTONE	6	12	12



FPA

Spazzola a pennello con mazzetti ritorti in acciaio ideale per la rimozione della ruggine, sverniciatura, sbavatura e pulizia dei cordoni di saldatura. Prestazioni di pulizia aggressive.

Articolo	mm. Ø	Filo	Gambo	mm.	Imballo
FPA	22	ACCIAIO	6	6	6

NUOVO

SPAZZOLE A TAZZA



NUOVO

TN

Spazzola a tazza punzonata con materiale abrasivo a filamento indicata per la lavorazione del legno su superfici piane. Adatta per rimuovere vernice e macchie, per la pulizia, la testurizzazione e la finitura e levigatura intermedia della vernice.

Articolo	mm. Ø	Grana	Attacco	Imballo
TN	130	46	M14	1
TN	130	60	M14	1
TN	130	80	M14	1
TN	130	120	M14	1



TG

Spazzola a tazza a filo ondulato in acciaio ottonato indicata per la sverniciatura e rimozione della ruggine dalle superfici.

Articolo	mm. Ø	Filo	Gambo mm.	Imballo
TG	50	ACCIAIO OTTONATO	6	20
TG	70	ACCIAIO OTTONATO	6	10



FTO

Spazzola a tazza a filo ondulato in acciaio ottonato indicata per la sverniciatura e rimozione della ruggine.

Articolo	mm. Ø	Filo	Attacco	Imballo
FTO	80	ACCIAIO OTTONATO	M14	4
FTO	100	ACCIAIO OTTONATO	M14	4
FTO	120	ACCIAIO OTTONATO	M14	4
FTO	150	ACCIAIO OTTONATO	M14	4



TMR

Spazzola a tazza a mazzetti ritorti indicata per la rimozione di ruggine, sverniciatura, rimozione di scorie, residui di silicati e decolorazione blu.

Articolo	mm. Ø	Filo	Attacco	Imballo
TMR A	75	ACCIAIO	M14	4
TMR I	75	INOX	M14	4



TMRCF

Spazzola a tazza a mazzetti ritorti con fascia utilizzata per la rimozione di vernice, ruggine e rimozione di scorie.

Articolo	mm. Ø	Filo	Attacco	Imballo
TMRCF	80	ACCIAIO	M14	4
TMRCF	100	ACCIAIO	M14	4
TMRCF	120	ACCIAIO	M14	4





CN

Spazzola circolare con filamento abrasivo in carburo di silicio e alternanza di setole più corte e più lunghe. Ideale per creare una texture di legno rustico su legni teneri e per la levigatura di legni duri testurizzati.

Articolo	mm. Ø - h	Grana	Gambo	mm.	Imballo
CN	80x35	80	8		4

NUOVO



CCN

Spazzola circolare con filamento abrasivo, indicata per la testurizzazione e finitura dei profili in legno con la possibilità di variare il risultato a seconda della grana selezionata. Adatta per la rimozione della laccatura e decapaggio, pulizia, testurizzazione, finitura e levigatura intermedia.

Articolo	mm. Ø	Grana	Attacco	Imballo
CCN	140	46	M14	1
CCN	140	60	M14	1
CCN	140	80	M14	1

NUOVO



CG

Spazzola circolare a filo ondulato in acciaio ottonato. Indicata per lavori di pulizia come la rimozione di ruggine e vernice. Adatta per la testurizzazione del legno, la venatura naturale del legno viene enfatizzata e si crea un effetto antico o rustico.

Articolo	mm. Ø - h.	Filo	Gambo mm.	Imballo
CG	30x10	ACCIAIO OTTONATO	6	20
CG	50x10	ACCIAIO OTTONATO	6	20
CG	60x10	ACCIAIO OTTONATO	6	20
CG	75x10	ACCIAIO OTTONATO	6	10
CG	100x10	ACCIAIO OTTONATO	6	10
CG	80x35	ACCIAIO OTTONATO	8	4

NUOVO



COF

Spazzola circolare a filo ondulato in acciaio ottonato. Il filamento flessibile si adatta perfettamente al pezzo da lavorare, è adatta per una finitura superficiale fine e la sbavatura su pezzi geometricamente impegnativi.

Articolo	mm. Ø	Filo	Foro mm.	Imballo
COF	120	ACCIAIO OTTONATO	12,5 - 16	4
COF	150	ACCIAIO OTTONATO	12,5 - 16	4
COF	200	ACCIAIO OTTONATO	12,5 - 16	4



CCO

Spazzola circolare conica a filo ondulato in acciaio ottonato, utilizzata per arrotondamento dei bordi, rimozione di vernice e ruggine.

Articolo	mm. Ø	Filo	Attacco	Imballo
CCO	100	ACCIAIO OTTONATO	M14	4

SPAZZOLE CIRCOLARI



CCMR

Spazzola circolare conica a mazzetti ritorti in acciaio.
Adatta per rimozione della ruggine, sverniciatura, levigatura e sbavatura.

Articolo	mm. Ø	Filo	Attacco	Imballo
CCMR	100	ACCIAIO	M14	4
CCMR	120	ACCIAIO	M14	4



CMR

Spazzola circolare a mazzetti ritorti in acciaio adatta per sbavatura, pulizia dei cordoni di saldatura (scorie, silicati, decolorazione blu) e rimozione dei depositi di ruggine ostinati.

Articolo	mm. Ø	Filo	Foro mm.	Imballo
CMR	100	ACCIAIO	12,5 - 16	4
CMR	120	ACCIAIO	12,5 - 16	4
CMR	150	ACCIAIO	12,5 - 16	4



SPAZZOLE IN COTONE

SCG

Spazzola circolare in panno di cotone indicata per pulitura e lucidatura a specchio, si usa per lucidare gli stampi con la pasta abrasiva.

NUOVO

Articolo	mm. Ø - h.	Gambo mm.	Imballo
SCG	50x12	6	10
SCG	100x12	6	10



SCL

Spazzola circolare in panno di cotone ventilato morbido.

Articolo	mm. Ø	Foro mm.	Imballo
SCL	200	55	10



SCV

Spazzola circolare in panno di cotone ventilato con foro esagonale.
Da usare solo con paste abrasive è indicata per la lucidatura a specchio di inox, rame, ottone e alluminio.

NUOVO

Articolo	mm. Ø	Foro mm.	Attacco	Imballo
SCV	100	19,1	-	10
APF ALBERO	19,1	-	M14	1

